PHILIPS

Laserfax de red con impresora

LaserMFD 6080

LFF6080

Simplifica tu trabajo diario

La nueva Philips Laser MFD 6080 combina diversas tareas de trabajo en el mismo dispositivo: fax, impresión, escaneado y fotocopia, con conexión a la red. La tecnología láser ahorra hasta un 40% de tóner y el modo ECO garantiza la máxima eficiencia.

Escáner en color
- Resolución óptica de 600 x 2400 ppp

Modo ecológico para ahorrar
- Ahorra hasta un 40% de tóner

Eficaz impresora láser
- Imprime hasta 20 páginas por minuto

Flexible con USB directo
- Impresión directa desde un dispositivo USB

Conexión a la red
- Ethernet 10 Base T/ 100 Base TX

Destacados

Impresión directa desde un dispositivo USB
Impresión directa desde un dispositivo USB

Resolución óptica
Resolución óptica de 600 x 2400 ppp

Imprime hasta 20 páginas por minuto
Imprime hasta 20 páginas por minuto

Ahorra hasta un 40% de tóner
Ahorra hasta un 40% de tóner

Transmisión de fax rápida:
Transmisión de fax rápida: 2,5 segundos por página

Ethernet
Ethernet 10 Base T/ 100 Base TX

Especificaciones

Fax láser
Envío y recepción polling:: recibir y enviar
Modo de corrección de errores
Transmisión de fax rápida:: 2,5 segundos por página
Tipo de fax:: G3
ITU T30 estándar/T30 nuevo
Memoria:: hasta 125 páginas
Entradas de marcación por nombre:: 250
Formularios de fax predefinidos
Resolución de impresión:: 600 ppp
Impresión de sudoku con soluciones: fácil - medio - difícil - muy difícil
Alimentador automático de documentos de 50 páginas
Función de buzón de voz
Velocidad del módem: 33.600 bps
Encabezamiento de página

Impresora láser de red
Impresión dúplex manual
Bandeja de entrada: hasta 250 páginas
Idiomas de impresión: GDI, PCL-6, PS3
Resolución de impresión: 600 x 600 ppp
Velocidad de impresión: 20 ppm

Escáner
Resolución: 4800 x 4800
Resolución óptica: 600 x 2400 ppp
Escanea a: FTP, disco, correo electrónico

Fotocopiadora
Escalas de grises: 64
Función de zoom (ampliar/reducir): SÍ
Copia múltiple: hasta 99 páginas
Resolución de la copia:: 600 x 600 ppp
Velocidad de copia: 20 ppm
Función de copia de DNI

USB directo
Archivado de fax
Tecla para imprimir mediante un dispositivo USB
Tecla para escanear a un dispositivo USB

Conexión de PC
Interfaz de PC USB 2.0
Mochila WLAN: opcional

Accesorios
Philips PFA 821: cartucho con tarjeta PLUG'N'PRINT
Philips PFA 822: cartucho de larga duración con tarjeta PLUG'N'PRINT

Consumo de energía
En modo de espera: 17 W
Eco mode (Modo Eco): 13 W
Funcionamiento: 340 W

Dimensiones
Con embalaje (LxFxA): 500 x 487 x 554 mm
Sin embalaje: 412 x 447 x 386 mm

Peso
Con embalaje (incluye kit para el país): 16 kg
Sin embalaje (sin accesorios): 13 kg

Rango de temperatura
Funcionamiento: De 10 °C a 32 °C
Almacenamiento con embalaje: De -20 °C a 40 °C

Humedad relativa
Funcionamiento: Del 20% al 80%
Almacenamiento con embalaje: Del 20% al 80%

El paquete estándar incluye
CD: 2 (manual incluido)
Dispositivo: cable de alimentación incluido
Instalación sencilla
Cartucho de inicio
Información de la garantía

Sistemas operativos
Linux
Mac OS X: De 10.3 a 10.5
Vista x32
Windows 2000 (>SP4)
Windows XP (>SP1)
x64 y Windows Server 2003: sólo para impresión

Procesador
para Windows 2000: 800 MHz
para Windows Vista y XP: 1 GHz

RAM
para Windows 2000: 128 MB
para Windows Vista: 1 GB
para Windows XP: 192 MB

Características
Método de impresión: Láser
Volumen de fax mensual: más de 50 páginas
Producto multifunción

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

Fecha de emisión
2019-10-23
Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 000 65873
EAN: 34 25160 26268 1

www.philips.com

* Depende de la disponibilidad del servicio en la red de operadores local
* * Depende de la disponibilidad de la identificación de llamada entrante