









Point 6 Design Ltd.  
t: +44 (0)20 8962 5880  
www.point6.co.uk

Description: <b>LU DONG BIN CONSOLIDATED DFU - SIMPLIFIED CHINESE ONLY</b>		Status: <b>DRAFT</b>			
Languages: EN/SC/TC (3 langs)	Dimensions: W: 200mm x H: 95mm	Approved? –			
42 code: <b>4241 210 42951</b>	Number of pages: 8pp	Version No: <b>3</b>			
CTV code:	Material to match existing: LDB Bottle leaflet DFU				
Point 6 job no: <b>100121</b>	Folds match existing: LDB Bottle leaflet DFU	Operator: DO			
Project name: LU DONG BIN CONSOLIDATED DFU	Printer: Supplier's own printer in China	P6 Quality Check: DB			
Supercedes: –	Output intent: ISO CoatedV2 ECI FOGRA 39	CMM: Mei Leng Wong			
Point 6 file name: 120913_100121_Philips_AVENT_LDB_Consolidated_DFU_SC_ONLY_v3.indd	Trap/overprint: Printer to apply own	Project Manager:			
		1st proof date: 12 SEP 2012			
		Modify date: 12 SEP 2012			
 <b>CYAN</b>	 <b>MAGENTA</b>	 <b>YELLOW</b>	 <b>BLACK</b>	 <b>PANTONE 647 C</b>	 <b>FOLDING (DO NOT PRINT)</b>

This page does not print

各个方向拉拔奶嘴进行检查。若有明显破损或缺陷，请即丢弃。

- 为保证奶瓶功能完好并且没有溢漏，请确保：
  - 组装前，清除所有聚积在瓶身边缘的碎屑或残留物。
  - 将螺旋盖组装到奶瓶上时不要拧得过紧。

## 4 喂养建议

- 奶瓶只能用来喝奶和喝水。如果需要喝果果汁以及汤，请更换单独出售的飞利浦新安怡标准口径十字孔奶嘴。
- 切勿将高温液体装入瓶中，以免烫伤。
- 切勿在微波炉中加热瓶内的食物，否则可能导致加热不均，从而烫伤宝宝。
- 进行冷却时，不要用流动的水冲洗奶嘴或瓶盖。
- 握住瓶体而不是瓶盖。
- 不要在宝宝旁边调配婴儿配方奶粉，以免烫伤。
- 为防止奶液溢漏或喷出，在调配婴儿配方奶粉之前盖上瓶盖。
- 读取流线型玻璃奶瓶毫升刻度数时，请参照刻度数旁紧邻的较长刻度线。
- 调配完婴儿配方奶粉后，将奶瓶横向放平（将奶瓶斜置可能会导致奶液喷出）。在奶液开始滴淌时就可以开始喂奶了。
- 喂食前，必须检查食物温度。在手腕内侧测试食物温度，确认温度合适后再喂食。
- 奶粉调配后，需在两个小时之内进行哺

喂。如果两个小时内未能完成哺喂，请及时倒掉。

- 避免长牙期的宝宝长时间持续咬奶嘴，以防奶嘴损坏。
- 长时间持续吮吸液体可能导致蛀牙。
- 将消毒过的组件放在洁净的表面上。
- 挤出的母乳可储存在经过消毒的新安怡PP或玻璃奶瓶中，最多可在冰箱冷藏室内存放48小时（不包括放在冰箱门上），如若存放在PP奶瓶中，也可以在零度的冷藏室内存放最多3个月，但是切勿将玻璃奶瓶放入冰箱冷冻室中冷冻。
- 出于卫生考虑，建议每3个月更换一次奶嘴，飞利浦新安怡奶嘴与飞利浦新安怡奶瓶配合使用。

## 5 清洁和消毒

- 请勿使用腐蚀性抑菌清洁剂、化学溶液或高浓度洗涤剂。
- 请勿将部件直接放在使用抗菌清洁剂清洁过的物体表面。
- 食物的颜色可能使组件变色，但这并没有对使用或奶瓶的安全性产生影响。部分果汁和食物会引起硅胶奶嘴轻微染色，没有安全问题，请放心使用。
- 每次使用之后，请拆解所有组件，然后彻底清洗本产品。
- 如有必要，请使用单独出售的飞利浦新安怡奶瓶及奶嘴刷清洁奶瓶和奶嘴。
- 在沸水中消毒奶瓶各个组件5分钟，也可

使用飞利浦新安怡消毒锅消毒。有关消毒锅的详细信息，请参阅消毒锅用户手册。

- 如果您使用消毒溶液，请不要让奶嘴留在溶液中的时间超过建议的时间。
- 不要将奶瓶存放在带加热元件的烘干/消毒柜中。

## 6 存储

- 将小组件放在孩童接触不到的地方。
- 使奶瓶及其组件远离热源并避免阳光直射。
- 为保持卫生，请拆开奶瓶并将所有组件存放在干燥的带盖容器中。

## 7 备用组件

- 备用奶瓶盖组及奶嘴单独出售。飞利浦新安怡基本款标准口径的所有产品都可互相配合使用。

\* 根据2011年12月对美国、英国、法国、德国、意大利、荷兰、波兰、西班牙、俄罗斯和中国护理品牌和产品超过36,000名女性用户展开的TNS在线满意度调查的结果。

4241 210 42951

PHILIPS  
AVENT


飞利浦新安怡

众多妈妈的  
推荐\*



奶瓶说明手册

# 吸乳，存储，喂哺一步到位



## 简介

1984年以来，飞利浦新安怡一直基于源于自然的理念，通过大量的研究和科学实验，设计并生产高品质的母婴系列产品，受到全球广大育儿专家和妈妈的推崇。此次我们基于对妈妈们大量的调查和采访，研发了基本款系列产品，其中包含标准口径吸乳器，标准口径PP奶瓶，标准口径玻璃奶瓶，标准口径流线型玻璃奶瓶等产品，使得妈妈们吸乳，存储和喂哺一步到位。

## 1 重要安全说明

- 为了宝宝的安全和健康，宝宝使用奶瓶时，需要成人监护。新产品包装拆卸后请立即丢弃或存放至宝宝接触不到的地方。
- 每次使用之前，检查奶瓶，确保各组件已正确组装。如果发现损坏、破裂或碎片碎渣，须立即停止使用奶瓶。玻璃奶瓶属易碎物品，须小心使用，切勿让宝宝自己使用玻璃奶瓶。奶瓶跌落或遭碰撞可能破碎，产生锋利的碎片和碎渣对人体造成伤害。
- 玻璃奶瓶湿漉时，须小心使用以防滑落。
- 气温较低以及玻璃奶瓶本身温度较低时，切勿直接注入沸水，以防奶瓶破裂。
- 切勿用冰水冷却玻璃奶瓶，以防奶瓶破裂。可使用流水冷却或将奶瓶置于装有适量冷水的盆中冷却。

- 玻璃奶瓶加热消毒后会持续保持高温状态，须使用奶瓶夹取玻璃奶瓶，或等奶瓶冷却后取出，以防烫伤。
- 切勿用金属汤匙搅拌玻璃奶瓶，以防导致细小裂纹。
- 切勿将玻璃奶瓶放入冰箱冷冻室中冷冻。
- 请勿将奶嘴用作安抚奶嘴。

## 2 首次使用之前

- 拆卸所有组件，然后彻底清洗消毒本产品。
- 在沸水中消毒奶瓶各个组件5分钟，也可使用飞利浦新安怡消毒锅消毒。有关消毒锅的详细信息，请参阅消毒锅用户手册。

## 3 组装

- 在拿取消毒过的组件之前，请彻底洗净双手。
- 哺喂宝宝时，请确保使用正确流量的奶嘴。
- 确保防胀气阀门（奶嘴侧边的阀门）已打开。如果防胀气阀门被堵塞，请适当拉拔奶嘴侧边将其打开。
- 在奶嘴湿润时进行组装。每次使用之前，朝

